



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07. tel. (0-22) 765 71 00



NIP: 118-134-98-98

Dziekanów Leśny dn. 20.09.2013r.

DZ.110/09/2013

Do wszystkich uczestników
postępowania DZ/19/2013

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 130 000 euro na „dostawę produktów leczniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - DZ/19/2013.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy biorącego udział w w/w postępowaniu, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. jedn. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

W związku z wydzieleniem pozycji w pakietach XV, XVIII, XX, XXI oraz utworzeniem nowych pakietów XXIII, XXIV, XXV, XXVI Zamawiający dokonuje następujących zmian w zapisach rozdziału XIII SIWZ punkt 1 w zakresie wymaganej kwoty wadium:

- w zakresie pakietu 15 wymagana kwota wadium wynosi po zmianie: 1.388,00zł.
- w zakresie pakietu 18 wymagana kwota wadium wynosi po zmianie: 2.837,00zł.
- w zakresie pakietu 20 wymagana kwota wadium wynosi po zmianie: 2.562,00zł.
- w zakresie pakietu 21 wymagana kwota wadium wynosi po zmianie: 472,00zł.
- w zakresie pakietu 23 wymagana kwota wadium wynosi: 1.101,00zł.
- w zakresie pakietu 24 wymagana kwota wadium wynosi: 53,00zł.
- w zakresie pakietu 25 wymagana kwota wadium wynosi: 776,00zł.
- w zakresie pakietu 26 wymagana kwota wadium wynosi: 15,00zł.

Wymagania dotyczące pozostałych pakietów pozostają bez zmian.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wymaga aby Midanium w pakiecie 18 pozycja 79, 80, 81 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampulkowym, dzięki czemu okres trwałości do użycia wynosi 5 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Midanium w pakiecie 18, poz. 79, 80, 81 posiadał w swoim składzie edetynian sodu.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 9, 10, 11, 12 wymaga, aby Cefuroksym pochodził od jednego producenta zgodnie z zapisem "W przypadku iniekcji, gdy podano nazwę leku powszechnie stosowaną, a lek występuje w kilku dawkach, aby uniknąć możliwych interakcji przy mieszaniu różnych dawek, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować leki nazwami produktu leczniczego pochodzącymi od jednego producenta?"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 3, poz. 9, 10, 11, 12 Cefuroksym pochodził od jednego producenta.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 9, 10, 11, 12 wymaga, aby Cefuroksym miał w rejestracji wskazanie do stosowania m.in. zakażeniu skóry i tkanek miękkich, zakażenia kości i stawów,

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapobieganie zakażeniom w chirurgii w okresie okołoperacyjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby Cefuroksym w pakiecie 3 poz. 9,10,11,12 miał w rejestracji wskazania do stosowania m. in. zakażenia skóry i tkanek miękkich zakażenia kości i stawów, opon m.-rdz., zapobieganie zakażeniom w chirurgii w okresie okołoperacyjnym

Pytanie 4.

Prosimy aby Zamawiający w pakiecie XX poz. 294 i 295 dopuścił do udziału w przetargu ofertę równoważną w postaci pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi charakteryzujących się następującymi parametrami: zakres pomiarowy 10-900mg/dl, wielkość próbki krwi 0,5 mikrolitra, temperatura przechowywania pasków 1-32°C, automatyczne kodowanie, bezdotykowe usuwanie paska po pomiarze, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, okres przechowywania pasków po otwarciu fiolki 4 miesiące. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. Zobowiązujemy się do dostarczania glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami testowymi – prosimy o podanie niezbędnej liczby aparatów, do których oferujemy pełny, bezpłatny serwis w czasie całej umowy przetargowej..

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. pasków testowych, pod warunkiem bezpłatnego dostarczenia glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami testowymi.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 1, 2 produktu leczniczego Aminoven Infant 10% - roztwór aminokwasów 10% z tauryną(0,4g/l) dla wcześniaków, niemowląt i małych dzieci z zawartością azotu 14,9g /l, osmolarność 885 mosmol/l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu leczniczego Aminoven infant 10%

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 3, 4 emulsji tłuszczowej 20% (intralipid 20%) w butelce szklanej zawierającej łańcuchy tłuszczowe LCT, na bazie oleju sojowego o osmolalności 350mosmol/kg H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 4 w poz. 3 i 4 produktu Intralipid 20%.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 12 produktu leczniczego Aminosteril KE 10% - bez węglowodanów, z elektrolitami 500 ml butelka szklana?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt Aminosteril KE 10%

Pytanie 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycja 104 produktu leczniczego PROPOFOL 1%, emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,2g/20ml w ampulkach zawierającego emulsję MCT/LCT, który posiada w charakterystyce produktu leczniczego zapis o możliwości stosowania u dzieci od 1 miesiąca życia ponadto zastosowanie emulsji tłuszczowej MCT/LCT zmniejsza uczucie bólu w trakcie podawania pacjentowi?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt Propofol 1% zawierający emulsję MCT/LCT

Pytanie 9.

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 5 poz 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24** preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do płynu

infuzyjnego a wraz z nim do organizmu pacjenta

- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczby oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pakiecie 5 poz 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24** preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami.

Pytanie 10.

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 w Pozycji: 13, 14 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte w opakowaniu worków Viaflo o pojemności odpowiednio: 1000ml i 500ml?

PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian), co zabezpiecza przed ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej niedokrwieniem. Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza, zawiera: 5,26g/l chlorku sodu; 3,68g/l octanu sodu; 5,02g/l glukonian sodu; 0,37g/l chlorku potasu; 0,30g/l chlorku magnezu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie 5 w Pozycji: 13, 14 płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte w opakowaniu worków Viaflo o pojemności odpowiednio: 1000ml i 500ml.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 5 pozycji 4, 8, 7, 10 do odrębnego zadania? Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 5 pozycji 4, 8, 7, 10 do odrębnego zadania.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający, aby zapewnić ciągłość pracy bloków operacyjnych i w celu uniknięcia dezorganizacji pracy wymaga w Pakiecie XIII preparatu Sewofluranu kompatybilnego z obecnie używanymi parownikami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby w ramach dostawy produktu leczniczego Sewofluran, Wykonawca zapewnił, na okres obowiązywania umowy, w formie bezpłatnego użyczenia parowniki przystosowane do podaży zaoferowanego produktu leczniczego oraz kompatybilne z będącymi na wyposażeniu Zamawiającego aparatami do znieczulenia.

Pytanie 13.

Dotyczy pakietu nr V poz. 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie płynu pediatrycznego w butelce polietylenowej bez portów, z uwagi na fakt, iż na rynku nie występuje on w butelce z dwoma portami

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 14.

Dotyczy pakietu nr IV poz. 3 i 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opisanej emulsji tłuszczowej w butelce szklanej, z uwagi na

fakt iż nie występuje ona w worku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 15.

Dotyczy pakietu nr VIII

Czy Zamawiający wymaga, aby immunoglobulina ludzka w pakiecie VIII była wolna od alkoholi wielowodorotlenowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby immunoglobulina ludzka w pakiecie VIII była wolna od alkoholi wielowodorotlenowych.

Pytanie 16.

Dotyczy pakietu nr VIII

Czy z punktu widzenia zoptymalizowania potrzeb lekarzy oraz bezpieczeństwo pacjentów istotne jest, aby preparat immunoglobuliny ludzkiej oferowany w pakiecie VIII miał co najmniej dwa zarejestrowane stężenia, tj. 5% 2,5g/50ml i 10% 2g/20ml?

Czy zatem Zamawiający wymaga, aby oferowana w pakiecie VIII immunoglobulina ludzka posiadała stężenie 5% i 10%, pochodzące od tego samego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby immunoglobulina ludzka w pakiecie VIII w stężeniu 5% i 10% była od tego samego producenta.

Pytanie 17.

Czy w pakiecie nr XIII pozycja nr 1 (Sevofluran płyn 250ml – 120 butelek) Zamawiający wymaga, aby bez względu na zaoferowany Sevofluran, każda butelka była fabrycznie wyposażona w jednorazowy, fabrycznie zamontowany adapter niezbędny do napełniania parownika?

Taki system z fabrycznie zamontowanym adapterem do butelki, umożliwiający bezpośrednie napełnienie parownika, gwarantuje szpitalowi:

- bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjenta poprzez 100% zapewnienie szczelności butelki na każdym etapie użytkowania
- zabezpiecza użytkownika przed stratami Sevofluranu
- przenosi odpowiedzialność za szczelność połączenia butelki z adapterem na producenta, a nie personel medyczny Zamawiającego
- jest fabrycznie zamontowany i poddany kontroli jakości.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby każda butelka była fabrycznie wyposażona w jednorazowy, fabrycznie zamontowany adapter niezbędny do napełniania parownika.

Zamawiający wymaga, aby w ramach dostawy produktu leczniczego Sewofluran, Wykonawca zapewnił, na okres obowiązywania umowy, w formie bezpłatnego użyczenia parowniki przystosowane do podaży zaoferowanego produktu leczniczego oraz kompatybilne z będącymi na wyposażeniu Zamawiającego aparatami do znieczulenia.

Pytanie 18.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr XVIII, pozycji nr: 10, 12, 31, 48, 54, 55, 58, 59, 68, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 93, 96, 100, 101, 108, 109, 110, 111, 118, 128, 129, 133, 134, 139

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wydzielenia z PAKIETU XVIII powyższych pozycji do oddzielnego pakietu. W wyniku dokonania zmiany PAKIET XVIII zawierać będzie następujące pozycje:

L.p.	Nazwa międzynarodowa/dawka/postać	J.m.	Ilość roczna
1.	Acetylocysteina amp. 100mg/ml x 3ml x 5szt.	op.	5
2.	Acyklowir fiol. 0,25 x 5szt.	op.	150
3.	Adenozyna fiol. 3mg/ml x 2ml x 6szt.	op.	3
4.	Alprostadyl	op.	1

5.	Alteplaza fiol. 10mg x 1szt.	op.	1
6.	Ambroksol amp. 7,5 mg/ml x 2ml x 10szt.	op.	150
7.	Amlodaron amp. 50mg/ml x 3ml x 5szt.	op.	5
8.	Antazolina amp. 50mg/ml x 2ml x 10szt.	op.	8
9.	Atropina amp. 0,5mg/ml x 10szt.	op.	200
10.	Ciprofloksacyna amp. 0,1/10ml x 10szt.	op.	5
11.	Cyjanokobalamina amp. 100mcg/ml x 10amp.	op.	5
12.	Cyjanokobalamina amp. 500mcg/ml x 2ml x 5amp.	op.	5
13.	Chlorpromazyna amp. 0,025/5ml x 5	op.	15
14.	Chlorpromazyna amp. 0,05/2ml x 10	op.	5
15.	Deksametazon (sól disodowa fosforanu) amp. 4mg/1ml x 10szt.	op.	60
16.	Deksametazon (sól disodowa fosforanu) amp. 8mg/2ml x 10szt.	op.	10
17.	Diazepam amp. 5mg/ml x 2ml x 50szt.	op.	1
18.	Digoksyna amp. 0,25mg/ml x 2ml x 5szt.	op.	5
19.	Diklofenak amp.dom. 75mg/3ml x 5szt.	op.	5
20.	Dobutamina amp. 250mg/5ml x 5szt.	op.	30
21.	Dopamina amp. 10mg/1ml x 5ml x 10szt.	op.	8
22.	Dopamina amp. 40mg/1ml x 5ml x 10szt.	op.	20
23.	Drotaweryna amp. 0,04/2ml x 5szt.	op.	40
24.	Efedryna amp. 25mg/1ml x 10szt.	op.	4
25.	Enoksaparyna (sól sodowa) amp./strz. 40mg/0,4ml x 10szt.	op.	5
26.	Epinefryna amp. 1mg/ml x 1ml x 10szt.	op.	20
27.	Etamsylat amp. 12,5% x 2ml x 50szt.	op.	30
28.	Etomidat amp. 2mg/ml x 10ml x 5szt.	op.	10
29.	Fenytoina amp. 50mg/ml x 5ml x 5szt.	op.	10
30.	Fitomenadion amp. 0,01/ml x 5ml x 10szt.	op.	5
31.	Flucytozyna roztw. do inf. 0,01/ml x250ml x 5szt.	op.	2
32.	Flukonazol roztw. do inf. 0,002/ml x 50ml x 1szt.	op.	40
33.	Flukonazol roztw. do inf. 0,002/ml x 50ml x 10szt.	op.	10
34.	Flumazenil amp. 0,1mg/ml x 5ml x 5szt.	op.	2
35.	Furosemid amp. 10mg/ml x 2ml x 50szt.	op.	20
36.	Galantamina amp. 2,5mg/ml x 10szt.	op.	5
37.	Galantamina amp. 5mg/ml x 10szt.	op.	2
38.	Gancyklowir fiol. 0,5 x 1szt.	op.	5
39.	Gentamycyna amp. 40mg/ml x 1ml x 10szt.	op.	20
40.	Gentamycyna amp. 80mg/2ml x 10szt.	op.	50
41.	Glukoza 40% amp.0,4/ml x 10ml x 50szt.	op.	30
42.	Glukagon fiol. 1mg x 1	op.	50
43.	Glukoza 20% amp. 0,2/ml x 10ml x 50szt.	op.	10
44.	Gonadotropina kosmówkowa 5000 j.m. proszek i rozpuszcz. do sporządzania zaw.	op.	2
45.	Hioscyna amp. 20mg/ml x 10szt.	op.	2
46.	Hydrokortyzon amp. 0,025 x 5szt.	op.	500
47.	Hydrokortyzon amp. 0,1 x 5szt.	op.	100
48.	Insulina neutralna wkład do wstrz. 100j.m./ml x 3ml x 5amp.	op.	5
49.	Insulina neutralna fiol. 100j.m./ml x 10ml x 1szt.	op.	5
50.	Ketoprofen amp. 50mg/ml x 2ml x 10szt.	op.	20
51.	Klemastyna amp. 1mg/ml x 2ml x 5szt.	op.	5
52.	Ko-trymoksazol amp. 0,48/5ml x 10szt.	op.	25
53.	Kwas askorbinowy amp. 0,5/5ml x 10szt.	op.	10
54.	Kwas traneksamowy amp. 0,1/ml x 5ml x 5szt.	op.	100
55.	Kwas walproinowy (sól sodowa) fiol. 400mg + amp. 4ml rozpuszcz.	op.	10
56.	Lewetyracetam fiol. 100mg/ml x 5ml x 10szt.	op.	5
57.	Lidocaina amp. 10mg/ml x 2ml x 10szt.	op.	120
58.	Lidocaina amp. 20mg/ml x 2ml x 10szt.	op.	50
59.	Linkomycyna amp. 0,3/ ml x 2ml x 10szt.	op.	5

60.	Magnez siarczan amp. 0,2/ml x 10ml x 10szt.	op.	20
61.	Metamizol amp. 0,5mg/ml x 2ml x 5amp.	op.	40
62.	Metoklopramid amp. 10mg/2ml x 5szt.	op.	40
63.	Metronidazol amp. 0,005/ml x 20ml x 10szt.	op.	20
64.	Midazolam amp. 5mg/1ml x 10szt.	op.	40
65.	Midazolam amp. 5mg/5ml x 10szt.	op.	10
66.	Midazolam amp. 15mg/3ml x 5szt.	op.	80
67.	Milrynon amp. 10mg/10ml x 10amp	op.	1
68.	Morfina amp. 10mg/ml x 1ml x 10szt.	op.	20
69.	Nandroion amp. 50mg/ml x 1szt	op.	5
70.	Naloxon amp. 400µg/ml x 1ml x 10szt.	op.	6
71.	Neostygmina amp. im., iv. i s.c. 0,5mg/ml x 10szt.	op.	50
72.	Nitrogliceryna amp. 1mg/ml x 10ml x 10szt.	op.	3
73.	Norepinefryna amp. 1mg/ml 1ml x 10szt.	op.	3
74.	Ondasentron amp. 4mg/2ml x 5szt.	op.	25
75.	Ondasentron amp. 8mg/4ml x 5szt.	op.	10
76.	Ornityna amp. 0,5/ml x 10ml x 10szt.	op.	5
77.	Papaweryna amp. 0,04/2ml x 10szt.	op.	5
78.	Paracetamol fiol. 10mg/ml x 50ml x 12	op.	150
79.	Pentoxifylina amp. 100mg/5ml x 5szt.	op.	5
80.	Petydyna amp. 50mg/ml x 2ml x 10	op.	10
81.	Pipecuronium fiol. 4mg x 25szt.	op.	2
82.	Pirydoksyna amp. 50mg/2ml x 5szt.	op.	2
83.	Potas fiol. 0,15/ml x 20ml x 10szt.	op.	35
84.	Propofol fiol. 10mg/ml x 20ml x 5szt	op.	150
85.	Propofol MCT/LCT fiol. 10mg/ml x 20ml x 5szt	op.	10
86.	Propranolol amp. 1mg/ml x 10szt.	op.	5
87.	Ranitydyna roztw. do inf. 0,5mg/ml x 100ml	op.	100
88.	Ropiwakaina amp. 10mg/ml x 10ml x 5szt.	op.	5
89.	Roztwór chlorku sodu 0,9% amp. 9mg/ml x 10ml x 100szt	op.	300
90.	Roztwór chlorku sodu 10% amp. 100mg/ml x 10ml x 100szt	op.	10
91.	Tiamina amp. 25mg/ml x 10szt.	op.	3
92.	Sufentanil amp. 50 µg/ml x 5ml x 5szt.	op.	5
93.	Sufentanil amp. 5 µg/ml x 10ml x 5szt.	op.	5
94.	Suksametonium fiol. 200mg(liofilizat) x 10szt.	op.	5
95.	Surowica przeciw jadom węży i żmij amp. 500j.a. (1 dawka)	op.	4
96.	Szczepionka p/łożcowi adsorbowana ≥40 j. m. toksoidu tężcowego/0,5ml amp. x 0,5ml x 1szt.	op.	30
97.	Szczepionka przeciw WZW typu B (rekombinowana) zaw. do wstrzyknięć ampulkostzykawką 20µg/ml x 1ml x 1szt.	szt.	6
98.	Teikoplanina fiol. 0,2 x 1szt.	op.	5
99.	Teikoplanina fiol. 0,4 x 1szt.	op.	5
100.	Teofilina amp. 20mg/ml x 10ml x 5szt.	op.	15
101.	Teofilina but. poliet. 1,2mg/ml x 250ml	fl.	10
102.	Tiamina amp. 50mg pirofosforanu tiaminy (sucha subst.) + amp. 2ml rozp. (octan sodu	op.	5
103.	Trombina amp. 400j.m. x 5szt.	op.	5
104.	Tryptorelina strzyk. 0,1mg/ml x 7szt.	op.	5
105.	Tuberkulina oczyszczona fiol. 2T.U./0,1ml x 1,5ml x 10szt.	op.	10
106.	Wapń (chlorek) amp. 10% x 10ml x 10szt.	op.	5
107.	Wapń (glukonian) amp. 1000mg/10ml x 10szt.	op.	50
108.	Woda do wstrzyknięć amp. 10ml x 100szt.	op.	50
109.	Wodorowęglan sodu amp. 0,084/ml x 20ml x 10szt.	op.	60

Zamawiający tworzy PAKIET XXIII zawierający następujące pozycje:

L.p.	Nazwa międzynarodowa/dawka/postać	J.m.	Ilość roczna
1.	Bupiwacaina fiol. 5mg/ml x 20ml x 5	op.	5
2.	Cisatracurium 5mg x 2,5ml x 5szt.	op.	10
3.	Fentanyl amp. 50 µg/ml x 2ml x 50szt.	op.	40
4.	Heparyna fiol. 5000 j.m./ml x 5ml x 10szt.	op.	25
5.	Ketamina fiol. 10mg/ml x 20ml x 5szt.	op.	5
6.	Ketamina fiol. 50mg/ml x 10ml x 5szt.	op.	5
7.	Klindamycyna (trwałość po rozp. co najmniej 24godz.) amp. 0,15/ml x 2ml x 5szt.	op.	200
8.	Klindamycyna (trwałość po rozp. co najmniej 24godz.) amp. 0,15/ml x 4ml x 5szt.	op.	40
9.	Linezolid roztw. do inf. 0,002/ml x 300ml x 10szt.	op.	5
10.	Metoprololu winian amp. 5mg/5ml x 5szt.	op.	5
11.	Metronidazol fl. 0,005/ml x 100ml	fl.	400
12.	Metylprednizolon (octan) amp. 40mg/ml (zaw.) 1szt.	op.	20
13.	Metylprednizolon (wodorobursztynian) fiol. dwukom. 125mg + rozp. 2ml 1szt.	op.	5
14.	Metylprednizolon (wodorobursztynian) fiol. dwukom. 250mg + rozp. 4ml x 1szt.	op.	5
15.	Metylprednizolon (wodorobursztynian) fiol. 500mg + rozp. 8ml x 1szt.	op.	5
16.	Omeprazol (sól sodowa) fiol. 40mg x 1szt.	op.	20
17.	Pantoprazol fiol. 40mg x 1szt.	op.	5
18.	Paracetamol fiol. 10mg/ml x 100ml x 10	op.	100
19.	Piperacylina + tazobaktam (trwałość roztworu po rozp. co najmniej 24 godz.) fiol. 2,2 x 12szt.	op.	10
20.	Piperacylina + tazobaktam (trwałość roztworu po rozp. co najmniej 24 godz.) fiol. 4,5 x 12szt.	op.	5
21.	Remifentanyl fiol. 1mg subst. liofiz. do przyg. roztw. X5szt.	op.	5
22.	Remifentanyl fiol. 2mg subst. liofiz. do przyg. roztw. X5szt.	op.	5
23.	Remifentanyl fiol. 5mg subst. liofiz. do przyg. roztw. x 5szt.	op.	5
24.	Rocuronium fiol. 50mg/5ml x 10szt.	op.	5
25.	Sugammadex fiol. 100mg/ml x 2ml x 10szt.	op.	1
26.	Tramadol amp. 50mg/ml x ml x 5szt.		5
27.	Tramadol amp. 100mg/2ml x 5szt.	op.	5
28.	Wankomycyna fiol. 500 mg x 1szt. (trwałość roztw. po rozp. min. 24h.)	szt.	200
29.	Wankomycyna fiol. 1000 mg x 1szt. (trwałość roztw. po rozp. min. 24h.)	szt.	25
30.	Worykonazol fiol. 200mg x 1szt.	op.	2

Pytanie 19.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr XV, pozycji nr: 20 i 21 – brak na rynku

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wydzielenia z PAKIETU XV powyższych pozycji do oddzielnego pakietu.

W wyniku dokonania zmiany PAKIET XV zawierać będzie następujące pozycje:

L.p.	Nazwa międzynarodowa/dawka/postać	J.m.	Ilość roczna
1	Amoksyacylina + kwas klawulonowy fiol. 0,6	szt.	3 000
2	Amoksyacylina + kwas klawulonowy fiol. 1,2	szt.	3 000
3	Ampicylina fiol. 0,5	szt.	300
4	Ampicylina fiol. 1,0	szt.	50
5	Ampicylina + sulbactam fiol. 0,75	szt.	300
6	Ampicylina + sulbactam fiol. 1,5	szt.	100
7	Cefepim fiol. 1,0 x 1szt.	szt.	10
8	Cefepim fiol. 2,0 x 1szt.	szt.	10
9	Doksyacylina amp. 20mg/ml x 10	op.	3
10	Erytromycyna fiol. 0,3	szt.	50
11	Imipenem + cilasyna (trwałość roztworu po rozp. min. 24 godz.) fiol. 500mg+500mg x 10szt.	op.	25
12	Klarytromycyna fiol. 0,5 x 1szt.	szt.	20
13	Kloksacylina fiol. 1,0 x 1	szt.	20
14	Kloksacylina fiol. 1,0 x 1	szt.	20

15	Kolistyna fiol. 1mln j. liofilizat x 20	op.	10
16	Lidokaina krem (25mg lidokainy+25mg prylokainy/g x 30g	op.	20
17	Lidokaina plaster (25mg lidokainy + 25mg prylokainy) x 2szt.	op.	20
18	Meropenem (trwałość roztw. po rozp. 24h) fiol. 0,5 x 10szt.	op.	50
19	Meropenem (trwałość roztw. po rozp. 24h) fiol. 1,0 x 10szt.	op.	10

Zamawiający tworzy PAKIET XXIV zawierający następujące pozycje:

L.p.	Nazwa międzynarodowa/dawka/postać	J.m.	Ilość roczna
1	Piperacylina fiol. 1,0	szt.	50
2	Piperacylina fiol. 2,0	szt.	50

Pytanie 20.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr XX, pozycji nr: 18, 19, 21, 22, 26, 27, 45, 46, 47, 61, 89, 111, 112, 159, 160, 161, 162, 166, 167, 169, 170, 233, 235, 236, 278, 279, 372, 373

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wydzielenia z PAKIETU XX powyższych pozycji do oddzielnego pakietu.

W wyniku dokonania zmiany PAKIET XX zawierać będzie następujące pozycje:

L.p.	Nazwa międzynarodowa/dawka/postać	J.m.	Ilość roczna
1.	Acenokumarol tabl. 0,001 x 60szt.	op.	2
2.	Acenokumarol tabl. 0,004 x 60szt.	op.	2
3.	Acetazolamid tabl. 250mg x 30szt.	op.	3
4.	Acetylocysteina tabl. mus. 100mg x 20	op.	3
5.	Acyklowir tabl. 0,2 x 30szt.	op.	20
6.	Acyklowir tabl. 0,4 x 30szt.	op.	5
7.	Acyklowir tabl. 0,8 x 30szt.	op.	5
8.	Acyklowir krem 5% 50mg/g x 5,0	op.	6
9.	Acyklowir maść do oczu 30mg/g x 4,5g	op.	5
10.	Alantoina maść 20mg/g x 30,0	op.	350
11.	Albendazol tabl. powł. 400mg x 1szt.	op.	200
12.	Albendazol zaw. doustn. 400mg/20ml x 20ml	op.	500
13.	Alkohol poliwinylowy krople do oczu 1,4% 2 x 5ml	op.	10
14.	Ambroksol syrop 15mg/5ml x 120ml	op.	200
15.	Ambroksol płyn do inh. 7,5mg/ml x 100ml	op.	5
16.	Amikacyna krople do oczu 3mg/ml x 5ml	op.	70
17.	Amlodypina tabl. 5mg x 30szt.	op.	5
18.	Amoksycylina + kwas klawulonowy prosz. do przyrz. zaw. doust. 312,5mg/5ml x 100ml	op.	20
19.	Amoksycylina + kwas klawulonowy tabl. do przyrz. zaw. doust. 625mg/5ml x 14szt.	op.	3
20.	Amoksycylina + kwas klawulonowy prosz. do przyrz. zaw. doust. 642,9mg/5ml x 50ml	op.	5
21.	Amoksycylina + kwas klawulonowy tabl. powł. 0,375 x 21szt.	op.	3
22.	Antyseptyczny krem dla dzieci na bazie lanoliny i tlenku cynku z dodatkiem benzoesanu i cynamonianu benzylu oraz alkoholu benzylowego x 60g	op.	10
23.	Atropiny siarczan krople do oczu 1% x 5ml	op.	2
24.	Azitromycyna gran. do sporz. zaw. 100mg/5ml x 20ml	op.	30
25.	Azitromycyna gran. do sporz. zaw. 200mg/5ml x 20ml	op.	30
26.	Baclofen tabl. 10mg x 50szt.	op.	5
27.	Baclofen tabl. 25mg x 50szt.	op.	5
28.	Bacytracyna maść 250j.m. bacytracyny/g x 20,0	op.	3
29.	Bebilon pepti 1 puszka x 450g	op.	10
30.	Bebilon pepti 2 puszka x 450g	op.	5
31.	Benzokaina zaw. 9,8mg benzokainy/g x 140,0	op.	5
32.	Benzydaminia aer. do stos. w jamie ustn. 1,5mg/ml x 30ml	op.	50
33.	Bilastyna tabl. 20mg x 30szt.	op.	5

34.	Bisakodyl tabl. dojelit. 0,005 x 30szt.	op.	5
35.	Bisakodyl czop. 0,01 x 5szt.	op.	10
36.	Bromek ipratropium + Fenoterol płyn do inh. z neb. 0,25mg + 0,5mg/ml x 20ml	op.	150
37.	Bromheksyna syrop o smaku truskawkowym x 120ml	op.	10
38.	Budezonid kaps. 0,003 x 100szt.	op.	2
39.	Butamirat syrop 15mg/10ml x 100ml	op.	6
40.	Butamirat krople dla dzieci 5mg/ml x 20ml	op.	10
41.	Cefuroksym axetil gran. do przyrz. zaw. doust. 125mg/5ml x 50ml	op.	20
42.	Cefuroksym axetil gran. do przyrz. zaw. doust. 125mg/5ml x 100ml	op.	20
43.	Cefuroksym axetil gran. do przyrz. zaw. doust. 250mg/5ml x 100ml	op.	30
44.	Cetyryzyna krople 1% x 10ml	op.	20
45.	Cetyryzyna tabl. 10mg x 20szt.	op.	35
46.	Chlorchinaldol tabl. do ssania 2mg x 40szt.	op.	6
47.	Chlorek potasu tabl. powł. 750mgKCl x 60szt.	op.	3
48.	Chlorek potasu syr. 782mg jonów potasu/10ml x 150ml	op.	5
49.	Chlorek sodu proszek do sporz. roztw x 4,15g x 15szt.	op.	6
50.	Cholekalcyferol płyn doustn. 15tys.j./ml x 10ml	op.	5
51.	Cholekalcyferolkaps. typu twist-off 10µg(400j.m.) x36szt.	op.	5
52.	Chloramfenikol maść 1% x 5,0	op.	100
53.	Chloramfenikol maść 2% x 5,0	op.	180
54.	Cynaryzyna tabl. 25mg x 50szt.	op.	3
55.	Cyproheptadyna syrop 2mg/5ml 100ml	op.	3
56.	Deksametazon tabl. 1mg x 20szt.	op.	3
57.	Dekspantenol aerozol do stos. zewn. 46,3mg/g x 130,0	op.	3
58.	Dekspantenol żel do oczu x 5g	op.	5
59.	Denotywir krem 30mg/g x 3,0	op.	60
60.	Desloratadyna tabl. powł. 5mg x 30szt.	op.	10
61.	Desloratadyna syrop 0,5mg/ml x 60ml	op.	60
62.	Desmopresyny octan liofilizat dousty 60µg x 30szt.	op.	10
63.	Desmopresyny octan liofilizat dousty 120µg x 30szt.	op.	3
64.	Diazepam tabl. 2mg x 20szt.	op.	3
65.	Diazepam tabl. 5mg x 20szt.	op.	2
66.	Diazepam mikrowlewki doodbytn. 2mg/ml x 2,5ml x 5szt.	op.	10
67.	Diazepam mikrowlewki doodbytn. 4mg/ml x 2,5ml x 5szt.	op.	10
68.	Diazepam fl. zawiesina 2mg/5ml x 100g	op.	5
69.	Digoksyna tabl. 0,25mg x 30szt.	op.	2
70.	Diklofenak tabl. dojelit. 25mg x 30szt.	op.	5
71.	Diklofenak czop. 50mg x 10szt.	op.	5
72.	Dimenhydranat tabl. 50mg x 5szt.	op.	5
73.	Dimetykon kaps. miękkie 50mg x 100szt.	op.	20
74.	Dimetykon krople 980mg/g x 5g	op.	120
75.	Dimetynden żel 0,1% x 30g	op.	15
76.	Dimetynden krople 1mg/ml x 20ml	op.	20
77.	Diosmektyl proszek do sporz. zaw. doustn. x sasz. 3g x 30szt.	op.	20
78.	Doksazosyna tabl. 1mg x 30szt.	op.	10
79.	Drotaweryna tabl. 0,04 x 20szt.	op.	70
80.	Enalapryl tabl. 5mg x 30szt.	op.	3
81.	Erytromycyna tabl. powł. 0,2 x 16szt.	op.	3
82.	Escyna tabl. powł. 20mg x 90szt.	op.	10
83.	Etakrydyna roztwór 0,1% x 250ml	op.	130
84.	Efamsylat tabl. 250 mg x 30szt.	op.	20
85.	Etosuksymid kaps. 250mg x 100szt.	op.	5
86.	Etylol aerozol x 70g	op.	15
87.	Feksofenadyna tabl. powł. 120mg x 20szt.	op.	10
88.	Fenobarbital tabl. 15mg x 10szt.	op.	150

89.	Fenobarbital tabl. 100mg x 10szt.	op.	15
90.	Fenobarbital czop. 15mg x10szt.	op.	50
91.	Fenoksymetyloopenicylina tabl. powł. 1ml.j.m. x 12szt.	op.	5
92.	Fenoksymetyloopenicylina zaw.doust. 750 tys.j.m./5ml x 60ml	op.	5
93.	Fenoterol (bromowodorek) aerozol do inh. 0,1mg x 200dawk x 10ml	op.	5
94.	Fentanyl system transdermalny 25µ/h x 5szt.	op.	5
95.	Fentanyl system transdermalny 50µ/h x 5szt.	op.	5
96.	Fentanyl system transdermalny 75µ/h x 5szt.	op.	5
97.	Fenytoina tabl. 100mg x 60szt.	op.	5
98.	Fibrynolizyna maść x 25,0	op.	10
99.	Fludrokortyzontabl. 0,1mg x 20szt.	op.	5
100.	Flukonazol syr. 5mg/ml x 150ml	op.	50
101.	Flumetazon + kwas salicylowymaść 0,02% + 3% x 15,0	op.	10
102.	Flumetazon + neomycynamaść 0,02% + 0,5% x 15,0	op.	10
103.	Fluocynolon maść 0,025% x 15,0	op.	5
104.	Fluocynolon + Neomycyna maść 0,025% + 5mg x 15,0	op.	5
105.	Fosforan sodu płyn doodbyt. x 150ml	op.	50
106.	Furazolidon zaw. doust. 0,33%(17mg/5ml x 160g	op.	5
107.	Furazydyna tabl. 0,05 x 30szt.	op.	130
108.	Furosemid tabl. 40mg x 30szt.	op.	5
109.	Gentamycyna krople do oczu 3mg/ml x 5ml	op.	20
110.	Gentamycyna + deksametazon maść do oczu 5mg + 0,3mg/g x 3g		10
111.	Glicerol czop. 1,0 x 10szt.	op.	80
112.	Glicerolczop. 2,0 x 10szt.	op.	80
113.	Glin (octan) żel 10mg/g x 75,0	op.	20
114.	Glin (octan) tabl. do stos na skórę x 1g x 6szt.	op.	5
115.	Hemostatyczna gąbka żelatynowa o własnościach absorbcyjnych 80 x 50 x 1mm x 20szt.	op.	5
116.	Hemostatyczna gąbka żelatynowa o własnościach absorbcyjnych 80 x 50 x 10mm x 10 szt.	op.	5
117.	Hioscyna tabl. drażet. 0,01 x 30szt.	op.	5
118.	Hioscyna czop. 0,01 x 6szt.	op.	5
119.	Hydrochlorotiazyd tabl. 12,5mg x 30szt.	op.	5
120.	Hydrocortyzon krem 1% x 15,0	op.	50
121.	Hydrocortyzon krem 0,1% x 15,0	op.	5
122.	Hydrocortyzon maść 0,1% x 15,0	op.	10
123.	Hydrocortyzon tabl. 20mg x 20szt.	op.	5
124.	Hydroksyzyna tabl. 10mg x 30szt.	op.	5
125.	Hydroksyzyna syrop 2mg/ml x 200ml	op.	40
126.	Ibuprofen tabl. powł. 200mg x 60szt.	op.	100
127.	Ibuprofen zaw. doustn. o smaku malin. 100mg/5ml x 130g	op.	200
128.	Ibuprofen czop. 60mg x 10szt.	op.	30
129.	Ibuprofen czop. 125mg x 10szt.	op.	50
130.	Ibuprofen żel 10% x 50g	op.	10
131.	Ibuprofen zaw. doustn. 200mg/5ml x 100ml	op.	20
132.	Ibuprofen + Menthol żel x 50g	op.	10
133.	Indapamid tabl. 1,5mg x 30szt.	op.	5
134.	Inozyna pranobeks tabl. 0,5 x 50szt.	op.	30
135.	Inozyna pranobeks syr. 250mg/5ml x 150ml	op.	30
136.	Jodopowidon żel 10% x 10ml	op.	10
137.	Jodopowidon maść 10% x 20g	op.	10
138.	Kaptopryl tabl. 12,5mg x 30szt.	op.	5
139.	Karbamazepina tabl. retard 200mg	op.	5
140.	Karbamazepina tabl. retard 300mg	op.	5
141.	Karbamazepina zaw. doustn. 2% x 250ml	op.	5
142.	Karwedylol tabl. 6,25mg x 30szt.	op.	5
143.	Ketoprofen kaps. twarde 50mg x 20szt.	op.	5

144.	Ketoprofen kaps. twarde 100mg x 20szt.	op.	5
145.	Ketotyfen syrop 1mg/5ml x 100ml	op.	5
146.	Klemastyna tabl. 1mg x 30szt.	op.	5
147.	Klemastyna syrop 1mg/10ml x 100ml	op.	50
148.	Klindamycyna kaps. 0,0,075 x 16szt.	op.	5
149.	Klobazam tabl. 10mg x 20szt.	op.	5
150.	Klonidyna tabl. 75µg x 50szt.	op.	5
151.	Klotrymazol krem 10mg/g x 20,0	op.	80
152.	Ko-trymoksazol tabl. 0,12 x 20szt.	op.	5
153.	Ko-trymoksazol tabl. 0,48 x 20szt.	op.	15
154.	Ko-trymoksazol zaw.doust. 240mg/5ml x 100ml	op.	15
155.	Krotamiton maść 10% x 40,0	op.	10
156.	Ksylometazolina krople do nosa 0,5mg/g x 10ml	op.	40
157.	Ksylometazolina krople do nosa 1mg/g x 10ml	op.	10
158.	Kwas acetlosalicylowy tabl. 0,3 x 20szt.	op.	5
159.	Kwas acetlosalicylowy tabl. 0,03 x 60szt.	op.	3
160.	Kwas askorbinowy krople doustn. 100mg/ml x 30ml	op.	10
161.	Kwas askorbinowy tabl. 0,1 x 60szt.	op.	10
162.	Kwas foliowy tabl. 5mg x 30szt.	op.	5
163.	Kwas fusydowy maść 2% x 15,0	op.	5
164.	Kwas salicylowy fl. 2% x 100,0	op.	5
165.	Kwas ursodeoksycholowy kaps. 0,15 x 50szt.	op.	5
166.	Kwas ursodeoksycholowy kaps. 0,25 x 100szt.		2
167.	Kwas walproinowy(sól sodowa)syrop 288,2/5ml x 150ml	op.	20
168.	Kwas walproinowy tabl.powl.o przedl.uwaln. 300mg(200mg soli sodowej + 87mg kwasu) x 30szt.	op.	5
169.	Kwas walproinowy tabl.powl.o przedl.uwaln. 500mg (333mg soli sodowej + 145mg kwasu) x 30szt.	op.	5
170.	Kwas walproinowy (sól sodowa+ kwas) sasz. granul. o przedl. uwaln. 100mg x 30szt.	op.	7
171.	Kwas walproinowy (sól sodowa+ kwas) sasz. granul. o przedl. uwaln. 250mg x 30szt.	op.	5
172.	Kwas walproinowy (sól sodowa+ kwas) sasz. granul. o przedl. uwaln. 500mg x 30szt.	op.	3
173.	Kwas walproinowy kaps. 150mg x 100szt.	op.	5
174.	Kwas walproinowy syrop 50mg/ml x 150ml	op.	5
175.	Kwas walproinowy (sól magnezowa) tabl. powl. 200mg x 40szt.	op.	5
176.	Kwas walproinowy (sól sodowa) zaw. doustn. 300mg/5ml x 250ml	op.	5
177.	Kwas walproinowy (sól sodowa) kaps. long 150mg x 50szt.	op.	5
178.	Kwas walproinowy (sól sodowa) kaps. long 300mg x 50szt.	op.	5
179.	Lactobacillus plantarum + inulina kaps. x 300szt.	op.	15
180.	Lactobacillus rhamnosus kaps. x 30szt.	op.	200
181.	Lactobacillus rhamnosus prosz. x 10sasz.	op.	10
182.	Lactobacillus rhamnosus krople x 5ml	op.	5
183.	Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus kaps. x 60szt.	op.	300
184.	Laktuloza syr. 7,5g/15ml x 150ml	op.	30
185.	Lamotrygina tabl. ulegaj. rozpad. w jamie ustnej i do sporz. zawiesiny 5 mg x 30szt.	op.	5
186.	Lamotrygina tabl. ulegaj. rozpad. w jamie ustnej i do sporz. zawiesiny 25 mg x 30szt.	op.	5
187.	Lamotrygina tabl. 25mg x 30szt.	op.	5
188.	Lamotrygina tabl. 50mg x 30szt.	op.	5
189.	Lamotrygina tabl. 100mg x 30szt.	op.	5
190.	Lewetyracetam tabl. powl. 250mg x 50szt.	op.	5
191.	Lewetyracetam tabl. powl. 500mg x 50szt.	op.	5
192.	Lewetyracetam roztw. doustn. 100mg/ml x 300ml	op.	10
193.	Lewocetyryzyna zaw. 0,5mg/ml x 200ml	op.	25
194.	Lewocetyryzyna tabl. 5mg x 56szt.	op.	20
195.	Lewotyroksyna tabl. 25 µg x 50szt.	op.	10

196.	Lewotyroksyna tabl. 50 µg x 50szt.	op.	5
197.	Lewotyroksyna tabl. 75 µg x 50szt.	op.	5
198.	Lewotyroksyna tabl. 50 µg x 50szt.	op.	5
199.	Lidokaina żel steryl. do cewników. 5ml x 25szt.	op.	5
200.	Lidokaina aerozol 10% x 38,0	op.	10
201.	Lidokaina żel 20mg/g x 30,0	op.	50
202.	Lidokaina żel 20mg/g x 30,0 (urologiczny)	op.	180
203.	Loratadyna tabl. 10mg x 90tabl.	op.	5
204.	Loratadyna syrop 5mg/5ml x 120ml	op.	5
205.	Makrogol proszek do przyg. roztw. x 10g x 10szt.	op.	5
206.	Maść pięciornikowa (3cz. wyciągu płynnego z pięciornika, 2cz. sulfobituminianu amonu, 20cz. tlenku cynku, 1cz. tetraboranu sodu maść x 20g	op.	200
207.	Maść z 20mg wyciągu z koszycz. arniki i nagietka oraz 12,5mg wyciągu z kory kasztanowca/g x 30g	op.	5
208.	Metadon syrop 0,1% x 10ml x 1szt.	op.	5
209.	Metadon syrop 0,1% x 20ml x 1szt.	op.	5
210.	Metamizol tabl. 500mg x 6szt.	op.	120
211.	Metoklopramid tabl. 10mg x 50szt.	op.	5
212.	Metronidazol tabl. 0,25 x 20szt.	op.	10
213.	Metylorozanilina fl. 1% x 20ml	op.	5
214.	Metylorozanilina fl. 1% x 20,0	op.	15
215.	Midazolam tabl. powł. 7,5mg x 10szt.	op.	10
216.	Midazolam tabl. powł. 15mg x 100szt.	op.	2
217.	Mometasone maść 0,1% x 15,0	op.	5
218.	Montelukast tabl. do rożgryz. i żucia 4mg x 28szt.	op.	20
219.	Montelukast tabl. do rożgryz. i żucia 5mg x 28szt.	op.	10
220.	Montelukast tabl. powł. 10mg x 28szt.	op.	5
221.	Montelukast gran. 4mg sasz. x 28szt.	op.	5
222.	Multiwitamina krople doustn. x 10ml	op.	6
223.	Mupirocyna maść 20mg/g x 15,0	op.	80
224.	Nadmanganian potasu tabl. x 30szt.	op.	8
225.	Nadtlenek wodoru roztw. 3% x 100,0	op.	100
226.	Nalamecyna 10mg + Hydrocortyzon 10mg+Neomycyna 3,5 j.m./g maść x 15,0	op.	10
227.	Neomycyna aerozol do stos. zewn. 11,72mg/g x 32,0	op.	20
228.	Neomycyna maść 5mg/g x 5,0	op.	5
229.	Neomycyna maść do oczu 5mg/g x 3g	op.	30
230.	Neomycyna+Gramicydyna+Fludrocortyzon krople do oczu i uszu (zaw.) (2500j.m.+ 25j.m.+ 1mg)/ml x 5ml	op.	30
231.	Nifuroksazyd tabl. 0,1 x 24szt.	op.	5
232.	Nifuroksazyd zaw. doustn. 0,22/5ml x 90ml	op.	5
233.	Nitrazepam tabl. 5mg x 20szt.	op.	5
234.	Nitrogliceryna maść 2% x 30g	op.	5
235.	Nitrogliceryna aer. podjęz. 11g, 200dawek x 0,4mg	op.	5
236.	Norfloksacyna krople do oczu 0,3% x 5ml	op.	5
237.	Nutramigen 1 puszka x 425g	op.	40
238.	Nutramigen 2 puszka x 425g	op.	15
239.	Nystatyna tabl. dojelit. 500tys. j. x 16szt.	op.	15
240.	Nystatyna gran. do sporz. zaw. doustn. 2,4mln j.m./5g x 24ml	op.	480
241.	Ofloksacyna krople do oczu 3mg/ml x 5ml	op.	50
242.	Okskarbazepina tabl. powł. 150mg x 50szt.	op.	5
243.	Okskarbazepina tabl. powł. 300mg x 50szt.	op.	5
244.	Okskarbazepina tabl. powł. 600mg x 50szt.	op.	5
245.	Okskarbazepinazaw. doustn. 300mg/5ml x 250ml	op.	5
246.	Oksybutynina tabl. 0,005 x 60szt.	op.	10
247.	Oksymetazolina krople do nosa 0,01%(0,1mg/ml) x 5ml	op.	60
248.	Oksymetazolina krople do nosa 0,025%(0,25mg/ml) x 10ml	op.	40

249.	Oksymetazolinakrople do nosa 0,05%(0,5mg/ml) x 10ml	op.	6
250.	Oksytetracyklina aerozol do stos. zewn. x 55ml	op.	5
251.	Oksytetracyklina maść 3% x 10,0	op.	5
252.	Oksytetracyklina+Hydrokortyzon maść do oczu (10mg + 10mg)/g x 3g	op.	30
253.	Oksytetracyklina+Polimyksyna+Hydrokortyzon krople do oczu i uszu (zaw.) (5mg+10000j.m.+15mg)/ml x 5ml	op.	10
254.	Omeprazol kaps. 10mg x 14szt.	op.	50
255.	Omeprazol kaps. 20mg x 28szt.	op.	40
256.	Opipramol draż. 50mg x 20szt.	op.	5
257.	Ostropest plamisty tabl. 35mg x 60 szt.	op.	5
258.	Ozeltamiwir kaps. twarde 75mg x 10szt.	op.	15
259.	Pankreatyna 10 000 kaps. 0,15 x 50szt.	op.	5
260.	Paracetamol tabl. 500mg x 24szt.	op.	160
261.	Paracetamol zaw. doustn. 120mg/5ml x 150g	op.	200
262.	Paracetamol zaw. doustn. 250mg/5ml x 100ml	op.	10
263.	Paracetamol krople 100mg/ml x 30ml	op.	10
264.	Paracetamol czop. 80mg	op.	20
265.	Paracetamol czop. 150mg	op.	10
266.	Paracetamol czop. 50mg	op.	5
267.	Paracetamol czop. 125mg	op.	60
268.	Paracetamol czop. 250mg	op.	50
269.	Paracetamol czop. 500mg	op.	20
270.	Paski do oznaczania glukozy Optium Xido x 50szt. lub równoważne	op.	10
271.	Paski do oznaczania glukozy Evercare x 50szt. lub równoważne	op.	10
272.	Permetryna 10mg-szampon leczniczy przeciw wszawicy 50ml	op.	5
273.	Pimekrolimus krem 1% x 15,0	op.	5
274.	Pirantel tabl. 250mg x 3szt.	op.	5
275.	Pirantelzaw. 50mg/ml x 15ml	op.	5
276.	Pirydoksyna tabl. 50mg x 50szt.	op.	15
277.	Prednizon tabl. 1mg x 20szt.	op.	5
278.	Prednizon tabl. 5mg x 20szt.	op.	35
279.	Prednizon tabl. 10mg x 20szt.	op.	5
280.	Prednizon tabl. 20mg x 20szt.	op.	5
281.	Preparat przeciw odleżynowy mający w składzie dekspantenol alantoinę i butandiol oraz wyciąg z nasion kasztanowca i kwiatu rumianku x 100ml	op.	20
282.	Proksymetakaina krople do oczu 0,5% x 15ml	op.	10
283.	Prometazyna tabl. drażow. 10mg x 20szt.	op.	5
284.	Prometazyna syrop 5mg/5ml x 150ml	op.	25
285.	Propranolol tabl. 10mg x 50szt.	op.	5
286.	Ranitydyna tabl. 0,075 x 10szt.	op.	5
287.	Ranitydyna tabl. 0,15 x 60szt.	op.	10
288.	Retinol płyn doust. 50tys./ml x 10ml	op.	5
289.	Retinol maść 800j.m./g x 25g	op.	30
290.	Roksytromycyna tabl. do sporz. zaw. doust. 50mg x 10szt.	op.	30
291.	Roksytromycyna tabl. powł. 0,100 x 10szt.	op.	10
292.	Roksytromycyna tabl. powł. 0,150 x 10szt.	op.	5
293.	Rumianek pospolity sasz. 1,5g koszyczka rumianku x 30szt.	op.	5
294.	Rutozyd + kwas askorbinowy tabl. x 125szt.	op.	30
295.	Ryboflawina draż. 3mg x 50 szt.	op.	5
296.	Ryfaksymina tabl.powl. 0,2 x 28szt.	op.	5
297.	Ryfaksymina gran. do sporz. zaw. doustn.0,1/5ml x 60ml	op.	5
298.	Ryfampicyna kaps. 0,15 x 100szt.	op.	5
299.	Rysperydon tabl.1mg x 20szt.	op.	5
300.	Rysperydon tabl.2mg x 20szt.	op.	5
301.	Rysperydon fl. roztw. doustn. 1mg/ml x 100ml	op.	5
302.	Saccharomyces boulardii kaps. 0,25 x 10szt.	op.	10

303.	Saccharomyces boulardii prosz. 0,25 x 10sasz	op.	70
304.	Saccharomyces boulardii nie zawier. laktozy proszek 1,5 x 10sasz.	op.	5
305.	Salbutamol płyn do inh. z neb. 1mg/ml x 2,5ml x 20szt.	op.	300
306.	Salbutamol aerozol do inh. 100µg/d. x 200dawk	op.	10
307.	Siarczan baru op. zaw. doustn. i doodbytn. 1g/ml x 200ml	op.	5
308.	Soja owłosiona kaps. 300mg x 50	op.	20
309.	Spiramycyna tabl. powł. 1,5mln j.m. x 16szt.	op.	5
310.	Spiramycyna tabl. powł. 3mln j.m. x 10szt.	op.	5
311.	Spironolakton tabl. 25mg x 100szt.	op.	2
312.	Sulfacetamid krople do oczu 10% x 0,5ml x 12minimsów	op.	40
313.	Sulfacetamid krople do oczu 100mg/ml 2 x 5ml	op.	5
314.	Sulfasalazyna tabl. dojelt. 0,5 x 100szt.	op.	3
315.	Sulfatiazol (sól srebrowa) krem 2% x 400,0	op.	5
316.	Sulfatiazol (sól srebrowa) krem 2% x 40,0	op.	100
317.	Sulfonian polistyrenu(sól sodowa) proszek doustn. lub do sporządz. zaw. doodbytniczej 4,1mmol Na/1g x 454g	op.	5
318.	Sildenafil tabl. 50mg x 4szt.	op.	5
319.	Syrop tymiankowy złożony x 125g	op.	10
320.	Takrolimus maść 0,03% x 10,0	op.	5
321.	Tetraboran sodu (glicerolowy roztwór) 20% x	op.	100
322.	Tetrazepam tabl. powł. 50mg x 20szt.	op.	3
323.	Tiamazol tabl. 0,005 x 50szt.	op.	5
324.	Tiamazol tabl. 0,01 x 50szt.	op.	5
325.	Tiamina tabl. 3mg x 50szt.	op.	30
326.	Tietylperazyna czop. 0,0065 x 6szt.	op.	2
327.	Tobramycyna krople do oczu 0,3% x 5ml	op.	5
328.	Tokoferol płyn doustn. 300mg/ml x 10ml	op.	5
329.	Tolperryzon tabl. powł. 50mg x 90szt.	op.	5
330.	Topiramat kaps. 15mg x 60szt.	op.	10
331.	Topiramat kaps. 25mg x 60szt.	op.	10
332.	Topiramat tabl. 25mg x 28szt.	op.	10
333.	Topiramat tabl. 50mg x 28szt.	op.	10
334.	Topiramat tabl. 100mg x 28szt.	op.	10
335.	Tropikamid krople do oczu 5mg/ml x 10ml	op.	10
336.	Tropikamid krople do oczu 10mg/ml x 10ml	op.	40
337.	Trymebutyna (maleinian) tabl. 100mg x 30szt.	op.	5
338.	Trymebutyna gran. do sporz. zaw. doustn. 4,8mg/gotowej zaw. X 250ml	op.	50
339.	Tymonacyk tabl. 100mg x 30szt.	op.	10
340.	Tynidazol tabl. powł. 500mg x 4szt.	op.	5
341.	Wapń syr. 116mg jonów wapnia/5ml x 150ml	op.	50
342.	Werapamil tabl. 40mg x 20szt.	op.	5
343.	Węgiel aktywowany tabl. 0,3 x 20szt.	op.	5
344.	Węgiel zasadowy glinu zaw. doust. 1,02/15ml x 250ml	op.	10
345.	Wigabatryna granulat do sporządz. roztw. doustn. 500mg x 50szt.	op.	5
346.	Witamina F maść 0,2/g x 30,0	op.	400
347.	Wodorotlenek żelaza III syr. 0,05 Fe(III)/5ml x 100ml (kompleks z polimaltozą)	op.	15
348.	Zasadowy węgiel magnezu tabl. 200mg x 30szt.	op.	10
349.	Zasadowy węgiel magnezu tabl. 500mg x 60szt.	op.	10
350.	Zespół witamin B (3mg wit. B1, 5mg wit. B2, 5mg wit. B6, 40mg wit. PP i 5mg pantotenianu wapnia) x 50szt.	op.	25

Zamawiający tworzy PAKIET XXV zawierający następujące pozycje:

L.p.	Nazwa międzynarodowa/dawka/postać	J.m.	Ilość roczna
1.	Amoksylicyna kaps.twarde 0,5g x 16szt.	op.	5
2.	Amoksylicyna tabl.powł. 1g x 16szt.	op.	3

3.	Amoksycylina + kwas klawulonowy prosz. do przyrz. zaw. doust. 457mg/5ml x 70ml	op.	15
4.	Amoksycylina + kwas klawulonowy prosz. do przyrz. zaw. doust. 457mg/5ml x 35ml	op.	25
5.	Amoksycylina + kwas klawulonowy tabl. powl. 0,625 x 21szt.	op.	5
6.	Amoksycylina + kwas klawulonowy tabl. powl. 1,0 x 14szt.	op.	3
7.	Budezonid zaw. do inh. z neb. 125mg/ml x 2ml x 20	op.	30
8.	Budezonid zaw. do inh. z neb. 250mg/ml x 2ml x 20szt.	op.	250
9.	Budezonid zaw. do inh. z neb. 500mg/ml x 2ml x 20szt.	op.	15
10.	Ciprofloksacyna tabl. powl. 250mg x 10szt.	op.	6
11.	Doksycyklina tabl. a 0,1 x 10szt.	op.	10
12.	Flukonazol kaps. 0,05 x 14szt.	op.	10
13.	Flukonazol kaps. 0,1 x 7szt.	op.	10
14.	Klarytromycyna tabl. 0,25 x 14szt.	op.	80
15.	Klarytromycynatabl. 0,5 x 14szt.	op.	5
16.	Klarytromycyna gran. do sporz. zaw. doust. 125mg/5ml x 100ml	op.	50
17.	Klarytromycyna gran. do sporz. zaw. doust. 250/5ml x 60ml	op.	120
18.	Klindamycyna kaps. 0,15 x 16szt.	op.	5
19.	Klindamycyna kaps. twarde 0,3 x 16szt.	op.	10
20.	Klonazepam tabl. 0,5mg x 30szt.	op.	3
21.	Klonazepam tabl. 2mg x 30szt.	op.	3
22.	Metoprolol tabl. 50mg x 30szt.	op.	5
23.	Metylprednizolon tabl. 4mg x 30szt.	op.	5
24.	Metylprednizolon tabl. 16mg x 30szt.	op.	3
25.	Omeprazol kaps. 10mg x 14szt.	op.	50
26.	Omeprazol kaps. 20mg x 28szt.	op.	40
27.	Worykonazol tabl. powl. 50mg x 20szt.	op.	5
28.	Worykonazol fl. prosz. do sporz. zaw. doustn. 40mg/ml x 45g	op.	2

Pytanie 21.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr XXI, pozycji nr: 2, 3, 20

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wydzielenia z PAKIETU XXI pozycji 3 i 20 do oddzielnego pakietu.

W wyniku dokonania zmiany PAKIET XXI zawierać będzie następujące pozycje:

L.p.	Nazwa międzynarodowa/dawka/postać	J.m.	Ilość roczna
1	Benzylopenicylina (sól sodowa) fiol. 1mln x 10szt.	op.	100
2	Fenobarbital fiol. 40mg+amp. 2ml rozp. X 1szt.	op.	100
3	Cytrynian kofeiny amp. 25mg/ml x 2ml x 10	op.	5
4	Tiopental fiol. 500mg x 1szt.	szt.	100
5	Tiopental fiol. 1g x 1szt.	szt.	50
6	Prometazyna amp. 50mg/2ml x 5szt.	op.	5
7	Prazykwantel tabl. powl. 150mg x 6szt.	op.	5
8	Pirymetamina tabl. 25mg x 30szt.	op.	5
9	Metyltioninium amp. 10mg/ml x 10szt.	op.	5
10	Dietylkarbamazyna tabl. 100mg x 20szt.	op.	100
11	Teofilina krople 104mg/ml	op.	5
12	Tetrakozaktyd amp. 1mg/ml x 10szt.	op.	3
13	Izoprenalina amp. 0,2mg/ml x 5szt.	op.	5
14	Klonazepam amp. i.m., i.v. 1mg/ml x 5szt.	op.	3
15	Labetalol amp. 100mg/20ml x 5szt.	op.	5
16	Rufinamid tabl. powl. 100mg x 10szt.	op.	5
17	Epoprostenol (sól sodowa) fiol. 0,5mg subst. sucha do przyg. roztw. do stos. iv. x1szt.	op.	5
18	Klonidyna amp. 150µg/ml x5szt.	op.	5
19	Sulfadiazyna tabl. 500mg x 100szt.	op.	3

Zamawiający tworzy PAKIET XXVI zawierający następujące pozycje:

L.p.	Nazwa międzynarodowa/dawka/postać	J.m.	Ilość roczna
1	Chloramfenikol fiołki 1,0 x 1	op.	40
2	Tetrakozaktyd (sześciocetan) amp.0,25mg/ml x 1 szt.	op.	2

Pytanie 22.

Czy w związku z tym że produktu lecznicze w zakresie pakietów nr XXI, XXII są sprowadzane w ramach importu docelowego Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia/udostępnienia Kart Charakterystyki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia/udostępnienia kart charakterystyki dla pakietów nr XXI, XXII, XXVI.

Pozostałe, nie wymienione powyżej zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Wprowadzone powyższymi odpowiedziami zmiany SIWZ, prowadzą do zmiany treści ogłoszenia, powodują konieczność przesunięcia terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu: 14.10.2013r. godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 14.10.2013r. o godz. 10.30.

Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej z uwzględnieniem powyższych odpowiedzi.

DYREKTOR
Samodzielny Zespół Pielęgniarsko-Techniczny Zdravotnej
Im. Grzegorz Władysław w Olsztynie
Barbara Kulis